AKDENİZ GLOBAL

DEKORATİF DIŞ ve İÇ CEPHE ELEMANLARI

POLYSTYRENE EXTERIOR PRODUCTS

SÖVE & STROPİYER
ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG

m4tasarim.com

MEDİTERRANEAN GLOBAL

01 firma profili / *firm profile*

02 lamba göbekleri / *lamb rosettes*

04 kartonpiyerler / *coving*

08 söve / *window frame*

11 bitiş profilleri / *finish profiles*

13 desenli söve / *figured window frame*

15 denizlik ve taç profilleri / *window sills and crowns*

17 dekoratif ürünler / *decoratif figured*

19 sütun ve kaideler / *pillar & pedestals*

21 dış cephe kaplamaları / *insulation products*

23 pencere modelleri / *window models*

25 uygulama / *implementation*

www.akdenizglobal.com

Firma Profili

Yoğunluk derecesi yüksek Eps bloklarından imal edilen dış cephe ürünlerimiz, özel sıvası ve alt strafor kalınlıkları sayesinde özel tasarım projelerinizde ve inşaatlarınızda istenilen izolasyon performansını yakalayabilirsiniz.

Doğru tasarım ve doğru proje için, özel olarak tasarlanmış Cnc tezgahlarımızda, projenizdeki özelliklere göre istenilen yoğunluktaki eps bloklarını, bilgisayar kontrolleri sayesinde istenilen formlarda üretebil-mekteyiz. Eps blokları hassas bir kesim ve kaplama ile detaylı bir üretim sürecinden geçmektedir.

Mimari dekoratif modellerimiz ve izolasyon amaçlı cephe kaplama panellerimiz, yüksek yoğunluklu (24-26 veya 28-30 danside) eps bloklarından imal edilmektedir.

30 yılı aşkındır uygulama alanlarına göre farklılık göstermesine rağmen inşaat sektöründe kullanılan Eps, sınırsız tasarım yapılabilmesi ve uygulamalarınında çok pratik oluşuyla, 2004 yılından sonra inşaat sektöründe hızlı bir yükseliş trendi yakalamıştır ve bu yükseliş günümüzde de devam etmektedir.

Özel mimari modellerde, sınırsız tasarım imkanı sunabilen saf eps ürünleri, izolasyon ve dekorasyon amaçlı kullanımının dışında, gıda ambalaj sanayinde kullanılabilecek kadarda (balık kutusu, domates kutusu, strafor bardak vb.) çevre ve doğa dostudur.

akdenizglobal.com

Lamba Göbekleri

Lamb Rosettes

akdenizglobal

lamba göbekleri
lamb rosettes

LG 01
52 cm

LG 02
39 cm

LG 03
48 cm

LG 04
54 cm

LG 05
42 cm

LG 06
41 cm

LG 07
56.5 cm

LG 08
38 cm

LG 09
42 cm

LG 10
48 cm

LG 11
40 cm x 37 cm

LG 12
51 cm x 48 cm

LG 13
35 cm x 40 cm

LG 14
53 cm x 46 cm

LG 15
44.5 cm x 55 cm

TK 01
49.5 cm x 49.5 cm

TK 02
49.5 cm x 49.5 cm

TK 03
49.5 cm x 49.5 cm

TK 04
49.5 cm x 49.5 cm

TK 05
59.5 cm x 59.5 cm

TK 06
59.5 cm x 59.5 cm

TK 07
59.5 cm x 59.5 cm

TK 08
59.5 cm x 59.5 cm

Avize altı ürünlerimiz ve tavan kaplamalarımız Eps'den (Expanded Polistiren Strafor) imal edilmektedir.
Dekoratif ürünlerdir ve uygulandığı alanlarda düşme riski yoktur ve su bazlı boya ile istenilen renge boyanabilir.

akdenizglobal.com

Kartonpiyer

Coving

akdenizglobal

Sıcağa Karşı Korur
Protects Against Heat

Soğuğa Karşı Korur
Protects against cold

B1 Sınıfı Alev Yürümez
B1 Class Flameproof

Geri Dönüşümlü Malzeme
Recycled Materials

Çevre Dostudur
Environment Friendly

Montajı Kolaydır
Easy Installation

K 01

K 02

K 03

K 04

K 05

K 06

K 07

K 08

K 09

K 10

K 11

K 12

K 13

K 14

K 15

K 16

K 17

K 18

K 19

K 20

K 21

K 22

K 23

K 24

Stropiyer ürünlerimiz 40 danside Xps ürünlerinden imal edilmektedir.
Eski sistem alçı dökümlere oranlar çok daha hızlı pratik, şık ve uygulaması kolaydır.
Ürünlerimiz standart 200 cm.' dir.

akdenizglobal.com

kartonpiyerler
coving

Sıcağa Karşı Korur	Soğuğa Karşı Korur	B1 Sınıfı Alev Yürümez	Geri Dönüşümlü Malzeme	Çevre Dostudur	Montajı Kolaydır
Protects Against Heat	Protects against cold	B1 Class Flameproof	Recycled Materials	Environment Friendly	Easy Installation

K 25

K 26

K 27

K 28

K 29

K 30

K 32

K 33

K 36

K 37

K 38

K 39

K 40

K 41

K 42

K 43

K 44

Klasik 01

Klasik 02

Klasik 03

Klasik 04

Klasik 06

Klasik 07

Klasik 08

Klasik 09

Ürünlerimiz standart 200 cm.' dir.

akdenizglobal.com

Sıcağa Karşı Korur
Protects Against Heat

Soğuğa Karşı Korur
Protects against cold

B1 Sınıfı Alev Yürümez
B1 Class Flameproof

Geri Dönüşümlü Malzeme
Recycled Materials

Çevre Dostudur
Environment Friendly

Montajı Kolaydır
Easy Installation

Klasik 10

Klasik 11

Klasik 12

Klasik 13

Klasik 14

Perdelik 07

Perdelik 10

Perdelik 12

Ağaç 10

Ağaç 11

Ağaç 12

Ağaç 13

Ağaç 14

Ağaç 15

Ağaç 25

Ağaç 26

Ağaç 16

Ağaç 17

Ağaç 18

Ağaç 19

Ağaç 20

Ağaç 21

Ağaç 22

Ağaç 23

Ağaç 24

Ürünlerimiz standart 200 cm.' dir.

akdenizglobal.com

Söve

Window Frame

akdenizglobal.com

Sıcağa Karşı Korur
Protects Against Heat

Soğuğa Karşı Korur
Protects against cold

B1 Sınıfı Alev Yürümez
B1 Class Flameproof

Geri Dönüşümlü Malzeme
Recycled Materials

Çevre Dostudur
Environment Friendly

Montajı Kolaydır
Easy Installation

söve
window frame

Dış cephe profillerimiz, uygulaması basit ve muadillerine göre ekonomik oluşuyla binanızda farklılık yaratmak için kullanabileceğiniz çevre dostu ürünlerdir. Dış cephe profili sayesinde eski - yeni ayrımı gözetmeksizin küçük bütçelerde binanızın görünümünü değiştirebilirsiniz. Küçük bütçelerler büyük farklar yaratmak isteyenler için en modern tasarım ürünleridir.

Ürünlerimiz standart 200 cm.' dir.

söve
window frame

Sıcağa Karşı Korur
Protects Against Heat

Soğuğa Karşı Korur
Protects against cold

B1 Sınıfı Alev Yürümez
B1 Class Flameproof

Geri Dönüşümlü Malzeme
Recycled Materials

Çevre Dostudur
Environment Friendly

Montajı Kolaydır
Easy Installation

S 25

S 26

S 27

S 28

S 29

S 30

S 31

S 32

S 33

S 34

S 35

S 36

S 37

S 38

S 39

S 40

S 41

Ürünlerimiz standart 200 cm.' dir.

akdenizglobal.com

Bitiş Profilleri

Finish Profiles

akdenizglobal.com

bitiş profilleri
finish profiles

Sıcağa Karşı Korur
Protects Against Heat

Soğuğa Karşı Korur
Protects against cold

B1 Sınıfı Alev Yürümez
B1 Class Flameproof

Geri Dönüşümlü Malzeme
Recycled Materials

Çevre Dostudur
Environment Friendly

Montajı Kolaydır
Easy Installation

BP 01

BP 02

BP 03

BP 04

BP 05

BP 06

Ürünlerimiz standart 200 cm.' dir.

akdenizglobal.com

Desenli Söveler

Figured Window Frame

akdenizglobal.com

desenli söve
figured window frame

Sıcağa Karşı Korur Protects Against Heat | **Soğuğa Karşı Korur** Protects against cold | **B1 Sınıfı Alev Yürümez** B1 Class Flameproof | **Geri Dönüşümlü Malzeme** Recycled Materials | **Çevre Dostudur** Environment Friendly | **Montajı Kolaydır** Easy Installation

DES 01

DES 02

DES 03

DES 04

DES 05

DES 06

DES 07

DES 08

DES 09

DES 10

DES 11

DES 12

DES 13

DES 14

Standartların üzerinde daha etkileyici ve daha derin izler bırakan sunumlar için dizayn edilmiş desenli dış cephe profillerimiz, uygulandığı binalara eşsiz bir güzellik katar.

Ürünlerimiz standart 200 cm.' dir.

akdenizgloba.com

Denizlik ve Taç Profiller

Window Sills and Crown

akdenizglobal.com

denizlik ve taç profilleri
window sills and crown

Sıcağa Karşı Korur	Soğuğa Karşı Korur	B1 Sınıfı Alev Yürümez	Geri Dönüşümlü Malzeme	Çevre Dostudur	Montajı Kolaydır
Protects Against Heat	Protects against cold	B1 Class Flameproof	Recycled Materials	Environment Friendly	Easy Installation

DEN 170

DEN 171

DEN 172

DEN 173

DEN 174

DEN 175

DEN 176

DEN 177

DEN 178

DEN 179

DEN 180

DEN 181

DEN 183

DEN 184

DEN 185

DEN 186

DEN 187

DEN 188

DEN 189

DEN 190

DEN 191

DEN 192

DEN 193

DEN 194

DEN 195

Ürünlerimiz standart 200 cm.' dir.

akdenizglobal.com

Dekoratif Ürünler

Decoratif Figured

akdenizglobal.com

Sıcağa Karşı Korur
Protects Against Heat

Soğuğa Karşı Korur
Protects against cold

B1 Sınıfı Alev Yürümez
B1 Class Flameproof

Geri Dönüşümlü Malzeme
Recycled Materials

Çevre Dostudur
Environment Friendly

Montajı Kolaydır
Easy Installation

AKS 10

AKS 11

AKS 12

AKS 13

AKS 14

AKS 15

AKS 16

AKS 17

AKS 18

AKS 19

AKS 57

AKS 22

AKS 23

AKS 24

AKS 25

AKS 26

AKS 27

AKS 29

AKS 30

AKS 31

AKS 32

AKS 33

KT 050

AKS 51

6 cm x 19 cm
AKS 52

5 cm x 20 cm x 20 cm
AKS 53

4 cm x 20 cm x 20 cm
AKS 54-1

4 cm x 15 cm x 15 cm
AKS 54-2

4 cm x 15 cm x 12 cm
AKS 54-3

2 cm x 8 cm x 8 cm
AKS 54-4

1 cm x 4 cm x 4 cm
AKS 54-5

AKS 10

5 cm x 20 cm x 20 cm

AKS 10

5 cm x 20 cm x 21 cm

AKS 10

20 cm x 20 cm x 39 cm

akdenizglobal.com

Sütun ve Kaideler

Pillar & Pedestals

akdenizglobal.com

Sıcağa Karşı Korur
Protects Against Heat

Soğuğa Karşı Korur
Protects against cold

B1 Sınıfı Alev Yürümez
B1 Class Flameproof

Geri Dönüşümlü Malzeme
Recycled Materials

Çevre Dostudur
Environment Friendly

Montajı Kolaydır
Easy Installation

SÜTUN 01

20 cm x 10 cm
30 cm x 15 cm
40 cm x 20 cm
50 cm x 25 cm

SÜTUN 02

20 cm x 10 cm
30 cm x 15 cm
40 cm x 20 cm
50 cm x 25 cm

SÜTUN 03

20 cm x 10 cm
30 cm x 15 cm
40 cm x 20 cm
50 cm x 25 cm

SÜTUN 04

20 cm x 10 cm
30 cm x 15 cm
40 cm x 20 cm
50 cm x 25 cm

SÜTUN 1T

SÜTUN 2T

SÜTUN 3T

SÜTUN 4T

S 022-1

S 022-2

S 022-3

akdenizglobal.com

Cephe Kaplama Ürünleri

Insulation Products

akdenizglobal.com

Sıcağa Karşı Korur
Protects Against Heat

Soğuğa Karşı Korur
Protects against cold

B1 Sınıfı Alev Yürümez
B1 Class Flameproof

Geri Dönüşümlü Malzeme
Recycled Materials

Çevre Dostudur
Environment Friendly

Montajı Kolaydır
Easy Installation

Siding Panel 01

Eko 3 cm
Standart 4 cm
İzo 5 cm

Siding Panel 02

Fuga Panel 01

Eko 3 cm
Standart 4 cm
İzo 5 cm

Fuga Panel 02

Fuga Panel 03

Eko 3 cm
Standart 4 cm
İzo 5 cm

Fugalı ve Siding Modellerimiz; 3 cm, 4 cm ve 5 cm olarak üretilmektedir standart boylarımız 200 cm'dir. Bu ürünleri eski / yeni binalarda uygulamak çok kolaydır ve uygulandığı binalarda izolasyon görevi görürken, üzerindeki desenlerin kenetlenmesi ile oluşan özel modeller, binanızın dış cephesinide hiç bir ek işlem gerektirmeden güzelleştirir.

Ürünlerimiz standart 200 cm.' dir.

akdenizglobal.com

Pencere Modelleri

Window Models

akdenizglobal.com

pencere modelleri
window models

Sıcağa Karşı Korur
Protects Against Heat

Soğuğa Karşı Korur
Protects against cold

B1 Sınıfı Alev Yürümez
B1 Class Flameproof

Geri Dönüşümlü Malzeme
Recycled Materials

Çevre Dostudur
Environment Friendly

Montajı Kolaydır
Easy Installation

Pen 01

Pen 02

Pen 03

Pen 04

Pen 05

Pen 06

Pen 07

Pen 08

Pen 09

Pen 10

Pen 11

Pen 12

Dış cephe profilleri katagori ürünlerimizden özel olarak tasarlanmış pencere modellerimiz, örnek uygulamalarıyla size yardımcı olmaktadır.

akdenizglobal.com

Dış Cephe Fuga ve Siding Panel Montajı

Montajın yapılacağı yüzey uygulamaya hazır hale getirilir.

Kartonpiyerin basar ölçüsüne göre ölçüsü alınırp işaretlenir

Boyalı ip kullanılarak montaj çizgisi düzgünce belirlenir.

Kesim aparatı kullanılarak iç ve dış gönyeler hazırlanır.

Toz yapıştırıcı 1 e 1.5 oranında suyla karıştırılarak yoğurt kıvamına getirilir.

Donma süresine dikkat ediniz normal havalarda 45 dakikadır.

Yapıştırma işleminde ve rütuşlarda bu harç kullanılır.

Montajı yapılan iki malzemenin ek yerlerine mutlaka yapıştırıcı sürülmelidir.

Daha önceden belirtilen montaj çizgisine uygun olarak yapıştırılır.

Sulu fırça ile ek yerleri ve duvara temas bölgelerindeki prüzler giderilir.

akdenizglobal.com

AKDENİZ GLOBAL

DEKORATİF DIŞ ve İÇ CEPHE ELEMANLARI

T. 0324 329 01 11 • *F.* 0324 329 01 11

50. Yıl Mah. 27145 Sk. No:25/7 Yenişehir / MERSİN

Fab. Lale Sanayi Sitesi 13. Blok NEVŞEHİR

Fab. Tel. 0384 214 00 12

www.akdenizglobal.com

m4taasarim.com